



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»**
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77; www.78centr.ru

**Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»**
Адрес местонахождения: 191028, г. Санкт-Петербург, Муниципальный округ Литейный округ, ул. Моховая, д.11, литер А

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710313
Адрес места осуществления деятельности: 191028, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 11, литер А,
пом. 9-Н ч/п 6, 7, пом. 10-Н, ч/п 22, 24, 16, 28, 14, 13, 10, 9, 8, 7, 4, 3, пом. 12-Н, ч/п 402, 403, 405, 406, 407, 408



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции

/ Т.Н. Лазукина /
ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-04Ф-03.005.Л. 44994 « 22 » сентября 20 26 года

Заявитель: ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ШКОЛА «УНИСОН» (ОАНО «ШКОЛА «УНИСОН»).

Местонахождение заявителя: г. Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 55.

Местонахождение объекта: г. Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 55.

Основание для проведения инспекции: договор № 04ф-03д-2025/9 от 17.01.2025, заявка,
входящий № 78-20-04Ф/И50943-2026 от 04.09.2026.

Дата проведения инспекции: с 04.09.2026 по 22.09.2026.

Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции: Помещения/Здания
общественного назначения (стадия инспекции – эксплуатация).

№ А- 0002417365

Продолжение: листов 2

с № А-0002417366
по № А-0002417307

Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.11, литер А (для переписки)
тел. (812) 273-31-05, т/ф (812)273-59-52

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям санитарных норм и правил микроклимат, измеренный в помещении ОАНО «ШКОЛА «УНИСОН» по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 55.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СП 2.4.2.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Состав материалов инспекции:

- обязательство о беспристрастности эксперта Марусий А.В. от 04.09.2026;
- план-направление на отбор проб (образцов)/измерение ОИ Филиала № 4 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» № 78-04-2248 от 04.09.2026 (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU. 710313);
- протокол измерений: № 78-04-2026-И6630 от 10.09.2026 ИЛЦ Филиала № 4 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE58).

УСТАНОВЛЕНО:

В рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка параметров микроклимата, измеренного в помещении ОАНО «ШКОЛА «УНИСОН» по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 55, на соответствие требованиям санитарных норм и правил.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

Измерения параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) проведены на высотах 0,1 м, 0,6 м, 1,7 м от поверхности пола. Вентиляция – естественная. Двери и окна в период измерений – закрыты, отопление централизованное, отключено. Период года – теплый.

Согласно протоколу № 78-04-2026-И6630 от 10.09.2026 параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) в учебном кабинете № 1 составили: температура воздуха от 23,10 °С до 23,81 °С (гигиенический норматив от 18,0 °С до 28,0 °С), относительная влажность воздуха от 45,2 % до 48,4 % (гигиенический норматив от 40% до 60%), скорость воздушного потока менее 0,10 м/с (гигиенический норматив не более 0,1 м/с).

Измеренные параметры микроклимата в учебном кабинете находятся в пределах допустимых величин для теплого периода года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Микроклимат, измеренный в помещении ОАНО «ШКОЛА «УНИСОН» по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 55, **соответствуют** требованиям СП 2.4.2.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21

№ А- 0002417366

К экспертному заключению
от 22.09 2026 № 78-20-04Ф-03.005.Л. 44994

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения

Марусий

А.В. Марусий

№ А- 0002417367

Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.11, литер А (для переписки)
тел. (812) 273-31-05, т/ф (812)273-59-52



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

(Филиал № 4 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес местонахождения филиала: 191028, г. Санкт-Петербург, Муниципальный округ Литейный округ, ул. Моховая, д. 11, литер А

Тел.: (812) 273-31-05. Адрес эл. почты: cf@78cge.ru

УТВЕРЖДАЮ

Испытательный лабораторный центр
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.21OE58

Тел: (812) 273-31-05, факс (812) 273-59-52. Адрес эл. почты: cf@78cge.ru

191028, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 11, литер А,
пом. 11-Н.

Заместитель руководителя ИЛЦ
Филиала № 4 ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
городе Санкт-Петербурге и
Ленинградской области»

Р.Е. Доровский/

«10» сентября 2026 г.

М.П.

**ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА
№ 78-04-2026-И6630**

Наименование заказчика: ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ШКОЛА «УНИСОН» (ОАНО «ШКОЛА «УНИСОН»).

Юридический адрес (иные контактные данные): г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 55.

Фактический адрес: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 55.

Основание для проведения измерений: Договор № 04ф-03д-2025/9 от 17.01.2025.

Цель измерений: на соответствие НД.

Наименование структурного подразделения ИЛЦ: Группа по исследованию физических факторов.

Номер и дата Листа измерений: 78-04-2248 от 08.09.2026.

Дата проведения измерений: 08.09.2026.

Место осуществления временных работ: ОАНО «ШКОЛА «УНИСОН» по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 55.

НД на метод измерений: Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М». Руководство по эксплуатации БВЕК.43 1110.04 РЭ.

План-направление на проведение измерений: № 78-04-2248 от 02.09.2026.

1. Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания), измерения. ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ филиала №4 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

1. Средства измерений:

Наименование средства измерения	Сведения о поверке (калибровке)
1	2
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, зав. № 641722	Свидетельство о поверке №С-ГЛР/30-10-2024/382449869, действительно до 29.10.2026
Лазерный дальномер ADA COSMO 100, зав. № 002017	Свидетельство о поверке № С-СП/08-10-2025/471966187, действительно до 07.10.2026

2. Условия проведения измерений:

Измерения проводились в обслуживаемых зонах помещения жилого здания. Период года теплый. Отопление централизованное, отключено. Вентиляция естественная. Двери и окна в период измерений закрыты.

Измерения проведены:

1. Учебный кабинет № 1.

T1 - 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и отопительных приборов; 2,2 м от левой стены (стоя лицом к окну). T2- в центре помещения (2,7 м до внутренней поверхности наружной стены и отопительных приборов; 2,2 м от левой стены (стоя лицом к окну).

Результаты и высоты измерений представлены в таблице.

3. Результаты:


Таблица № 1

№ помещения	№ точки	Уровень от пола, м	Измеренные параметры		
			Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Скорость воздушного потока, м/с
1	2	3	4	5	6
1.	T1	0,1	23,51±0,23	47,5±3,5	<0,10
		0,6	23,81±0,23	47,0±3,5	<0,10
		1,7	23,31±0,23	48,4±3,5	<0,10
	T2	0,1	23,22±0,23	45,5±3,5	<0,10
		0,6	23,10±0,23	45,9±3,5	<0,10
		1,7	23,63±0,23	45,2±3,5	<0,10

1. Значения расширенной неопределенности с доверительной вероятностью $p=0,95$ и коэффициентом охвата равным 2 программно определяется в измерителе в соответствии с ГОСТ 34100.3-2017.
2. Нумерация помещений в соответствии с п. 2 (условия проведения измерений).
3. Символ «<» означает, что результат измерений ниже нижней границы диапазона определения.

1. Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания), измерения. ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ филиала №4 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

4. Схема проведения измерений:



Ответственный исполнитель: Врач по общей гигиене группы по исследованию физических факторов Испытательного лабораторного центра	 подпись	Волчек А.В.
Начальник группы по исследованию физических факторов Испытательного лабораторного центра	 подпись	Баркарь Д.Л.

конец протокола

1. Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания), измерения. ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ филиала №4 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»**
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77; www.78centr.ru

**Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»**
Адрес местонахождения: 191028, г. Санкт-Петербург, Муниципальный округ Литейный округ, ул. Моховая, д.11, литер А

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710313
Адрес места осуществления деятельности: 191028, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 11, литер А,
пом. 9-Н ч/п 6, 7, пом. 10-Н, ч/п 22, 24, 16, 28, 14, 13, 10, 9, 8, 7, 4, 3, пом. 12-Н, ч/п 402, 403, 405, 406, 407, 408



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции

/Т.Н. Лазукина/
ФИО

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-04Ф-03.003.Л. 45156 « 23 » сентября 20 26 года

Заявитель: ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ШКОЛА «УНИСОН» (ОАНО «ШКОЛА «УНИСОН»).

Местонахождение заявителя: г. Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 55.

Местонахождение объекта: г. Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 55.

Основание для проведения инспекции: договор № 04ф-03д-2025/9 от 17.01.2025, заявка, входящий № 78-20-04Ф/И53450-2026 от 17.09.2026.

Дата проведения инспекции: с 17.09.2026 по 22.09.2026.

Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции: Питьевая вода (питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения) (стадия инспекции – эксплуатация).

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям санитарных норм и правил качество холодной воды системы централизованного питьевого водоснабжения, отобранной в ОАНО «ШКОЛА «УНИСОН» по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 55.

№ А- 0002417200

Продолжение: листов 2

с № А- 0002417301,

по № А- 0002417302

Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.11, литер А (для переписки)
тел. (812) 273-31-05, т/ф (812)273-59-52

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Состав материалов инспекции:

- обязательство о беспристрастности эксперта Марусий А.В. от 17.09.2026;
- протокол испытаний ИЛЦ Филиала № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»: № 78-20-04/78278-26 от 11.09.2026 (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510644).

УСТАНОВЛЕНО:

В рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка соответствия качества холодной воды системы централизованного питьевого водоснабжения, отобранной из крана гигиенической раковины в санитарном узле для обучающихся в ОАНО «ШКОЛА «УНИСОН» по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 55, на соответствие требованиям санитарных норм и правил.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

Проведены лабораторные исследования пробы холодной воды системы централизованного питьевого водоснабжения на следующие органолептические, санитарно-микробиологические, химические и обобщенные показатели: запах, мутность (по каолину), привкус, цветность, E.coli, колифаги, обобщенные колиформные бактерии, общее микробное число, энтерококки, алюминий, железо, водородный показатель (pH), перманганатная окисляемость.

Согласно протоколу № 78-20-04/78278-26 от 11.09.2026, в исследуемой пробе холодной воды системы централизованного питьевого водоснабжения превышений предельно допустимых концентраций по химическим показателям и несоответствий гигиеническим нормативам по органолептическим, санитарно-микробиологическим и обобщенным показателям не выявлено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Качество холодной воды системы централизованного питьевого водоснабжения, отобранной в ОАНО «ШКОЛА «УНИСОН» по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 55, по исследованным показателям **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,

№ А- 0002417301

К экспертному заключению
от 23.09 2026 № 78-20-04Ф-03.003.Л. 45156

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения

Марусий

А.В. Марусий

№ А- 0002417302

Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.11, литер А (для переписки)
тел. (812) 273-31-05, т/ф (812) 273-59-52

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Санкт-Петербурге и Ленинградской области»**

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

**Восточный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»**

(Филиал №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

**Испытательный лабораторный центр Восточного филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области"
(ИЛЦ Филиала №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской
области»)**

Юридический адрес: 192102, Санкт-Петербург г, Волковский пр-кт, дом 77, тел.: +7 (812) 570-38-11

e-mail: centr@78cge.ru

ОГРН 1057810163652 ИНН 7816363890

Адреса мест осуществления деятельности: 195252, Санкт-Петербург г, Карпинского ул, д. 27, лит. А, тел.: 8 (812)

298-00-00, e-mail: vf@78cge.ru; 192012, Санкт-Петербург г, Ново-Александровская ул, дом 12 литер А, тел.: 8 (812)

298-00-00, e-mail: vf@78cge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510644



М.П.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника группы по приему и
кодированию проб ИЛЦ Филиала №3
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской
области"

 /Матюхова Е.А./

11.09.2026

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 78-20-04/78278-26 от 11.09.2026**

1. Заказчик:

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ШКОЛА "УНИСОН"

2. Юридический адрес (контактные данные): 191023, Санкт-Петербург г, Реки Фонтанки наб, д.№ 55

Фактический адрес (адрес места нахождения Заказчика):

191023, Санкт-Петербург г, Реки Фонтанки наб, д.№ 55

3. Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы:

Вода питьевая (систем централизованного холодного водоснабжения)

4. Место отбора (наименование и адрес)*:

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ШКОЛА "УНИСОН" Санкт-Петербург г,
Реки Фонтанки наб, д. 55

5. Информация об отборе:

Дата, время отбора проб (образцов)*: 08.09.2026 9:50

Дата, время доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 08.09.2026 в 12:49

Информация о плане и методе отбора: -

6. Основание для проведения исследований:

договор от 17.01.2025 № 04ф-03д-2025/9

7. Сведения о сопроводительной документации*:

Акт отбора №78-04-19003 от 08.09.2026

8. Дополнительные сведения: Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

9. Код пробы (образца): BC211 260D-4F

10. Результаты исследований:

Протокол испытаний №78-20-04/78278-26 от 11.09.2026

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

* данные предоставленные Заказчиком

10.1 Код пробы (образца): BC211 260D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Вода питьевая (систем централизованного холодного водоснабжения)/кран гигиенической раковины в санитарном узле для обучающихся

Дополнительная информация: Алюминий: 4 капли раствора хлористоводородной кислоты (2 моль/л) на 100 мл пробы; -

Результаты исследования:

Место осуществления деятельности: 195252, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д.27, лит.А тел./факс: (812) 298-00-00/vf@78cge.ru Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 08.09.2026 13:04 дата начала испытаний 08.09.2026, дата окончания испытаний 08.09.2026				
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	Запах при 20 °С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5
2	Запах при 60 °С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5
3	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5
4	Цветность	градус цветности	5,8±1,7	ГОСТ 31868-2012, п.5 (метод Б)
5	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,27±0,05	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (ФР.1.31.2019.34789) (издание 2019 г.)
6	Водородный показатель/рН	ед. рН	6,8±0,2	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97 (ФР.1.31.2024.50028) (издание 2024 г.)
7	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)/окисляемость перманганатная	мг/дм ³	2,1±0,2	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99 (ФР.1.31.2013.13900) (издание 2012 г.)
8	Массовая концентрация железа (общего железа)/железо общее	мг/дм ³	0,052±0,013	ГОСТ 4011-72, п.3
9	Массовая концентрация ионов алюминия/алюминий	мг/дм ³	0,104±0,025	ПНД Ф 14.1:2.4.166-2000 (ФР.1.31.2007.03798) (издание 2004 г.)

10.1 Код пробы (образца): BC211 260D-4F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Вода питьевая (систем централизованного холодного водоснабжения)/кран гигиенической раковины в санитарном узле для обучающихся

Дополнительная информация: Алюминий: 4 капли раствора хлористоводородной кислоты (2 моль/л) на 100 мл пробы; -

Результаты исследования:

Место осуществления деятельности: 192012, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ново-Александровская, д.12, лит.А тел./факс: (812) 298-00-00/vf@78cge.ru Бактериологическая лаборатория Образец поступил 08.09.2026 13:49 дата начала испытаний 08.09.2026, дата окончания испытаний 10.09.2026				
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С/ОМЧ при 37 °С	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.3963-23, пп 5.1.-5.3.
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) / ОКБ	в 100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.6.3
3	Escherichia coli/E.coli	в 100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.7.3.
4	Энтерококки	в 100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.8.3
5	Колифаги	в 100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, п.10.1.-10.3.1. п.10.5.

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

Примечание:

1. Результаты испытаний выражаются в формате, предусмотренном применяемой методикой измерения (с учетом погрешности, неопределенности) или с учетом неопределенности по требованию Заказчика.
2. Для проведения исследований применяются средства измерения утвержденного типа. Технические и метрологические характеристики оборудования и материалов соответствуют требованиям применяемых МВИ. Средства измерений - поверены, испытательное оборудование - аттестовано, химические реактивы и материалы имеют действующие сроки годности
3. Для показателей: мутность, водородный показатель, алюминий, железо результаты измерений представлены с учетом результатов двух параллельных определений, использованных для расчета результата измерений; способ определения результата измерений: среднее арифметическое значение.
4. Температура анализируемой воды при определении цветности: 24°С.
5. Измерение цветности проводят по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале.

конец протокола испытаний